

ZOLL BRUCH-TABELLE IN MM & CM

inch

mm

1 INCH = 25.4 MILLIMETER = 2.54 ZENTIMETER

Nr.	Bruch (Zoll)	Dezimal (Zoll)	Millimeter (mm)	Zentimeter (cm)
1	1/64"	0,01563	0,39688 mm	0,03969 cm
2	1/32"	0,03125	0,79375 mm	0,07938 cm
3	3/64"	0,04688	1,19063 mm	0,11906 cm
4	1/16"	0,06250	1,58750 mm	0,15875 cm
5	5/64"	0,07813	1,98438 mm	0,19844 cm
6	3/32"	0,09375	2,38125 mm	0,23813 cm
7	7/64"	0,10938	2,77813 mm	0,27781 cm
8	1/8"	0,12500	3,17500 mm	0,31750 cm
9	9/64"	0,14063	3,57188 mm	0,35719 cm
10	5/32"	0,15625	3,96875 mm	0,39688 cm
11	11/64"	0,17188	4,36563 mm	0,43656 cm
12	3/16"	0,18750	4,76250 mm	0,47625 cm
13	13/64"	0,20313	5,15938 mm	0,51594 cm
14	7/32"	0,21875	5,55625 mm	0,55563 cm
15	15/64"	0,23438	5,95313 mm	0,59531 cm
16	1/4"	0,25000	6,35000 mm	0,63500 cm
17	17/64"	0,26663	6,74688 mm	0,67469 cm
18	9/32"	0,28125	7,14375 mm	0,71438 cm
19	19/64"	0,29688	7,54063 mm	0,75406 cm
20	5/16"	0,31250	7,93750 mm	0,79375 cm
21	21/64"	0,32813	8,33438 mm	0,83344 cm
22	11/32"	0,34375	8,73125 mm	0,87313 cm
23	23/64"	0,35938	9,12813 mm	0,91281 cm
24	3/8"	0,37500	9,52500 mm	0,95250 cm
25	25/64"	0,39063	9,92188 mm	0,99219 cm
26	13/32"	0,40625	10,31875 mm	1,03188 cm
27	27/64"	0,42188	10,71563 mm	1,07156 cm
28	7/16"	0,43750	11,11250 mm	1,11125 cm
29	29/64"	0,45313	11,50938 mm	1,15094 cm
30	15/32"	0,46875	11,90625 mm	1,19063 cm
31	31/64"	0,48438	12,30313 mm	1,23031 cm
32	1/2"	0,50000	12,70000 mm	1,27000 cm
33	33/64"	0,51563	13,09688 mm	1,30969 cm
34	17/32"	0,53125	13,49375 mm	1,34938 cm
35	35/64"	0,54688	13,89063 mm	1,38906 cm
36	9/16"	0,56250	14,28750 mm	1,42875 cm
37	37/64"	0,57813	14,68438 mm	1,46844 cm
38	19/32"	0,59375	15,08125 mm	1,50813 cm
39	39/64"	0,60938	15,47813 mm	1,54781 cm
40	5/8"	0,62500	15,87500 mm	1,58750 cm

ⓘ Genau & zuverlässig – Ideal für Bau, Technik, Handwerk & Alltag



PRÄZISE

Exakte Umrechnung



ZUVERLÄSSIG

Immer korrekte Werte



SCHNELL


Sofort Ergebnisse



inch-in-cm-umrechner.de



ZOLL BRUCH-TABELLE IN MM & CM



inch
mm

1 INCH = 25.4 MILLIMETER = 2.54 ZENTIMETER

Nr.	Bruch (Zoll)	Dezimal (Zoll)	Millimeter (mm)	Zentimeter (cm)
41	11/16"	0,67188	17,06563 mm	1,70656 cm
42	43/64"	0,68750	17,46250 mm	1,74625 cm
43	3/4"	0,75000	19,05000 mm	1,90500 cm
44	49/64"	0,76563	19,44688 mm	1,94469 cm
45	25/32"	0,78125	19,84375 mm	1,98438 cm
46	13/16"	0,81250	20,63750 mm	2,06375 cm
47	53/64"	0,82813	21,03438 mm	2,10344 cm
48	7/8"	0,87500	22,22500 mm	2,22250 cm
49	57/64"	0,89063	22,62188 mm	2,26219 cm
50	29/32"	0,90625	23,01875 mm	2,30188 cm
51	15/16"	0,93750	23,81250 mm	2,38125 cm
52	61/64"	0,95313	24,20938 mm	2,42094 cm
53	1"	1,00000	25,40000 mm	2,54000 cm
54	1-1/64"	1,01563	25,79688 mm	2,57969 cm
55	1-1/32"	1,03125	26,19375 mm	2,61938 cm
56	1-3/64"	1,04688	26,59063 mm	2,65906 cm
57	1-1/16"	1,06250	26,98750 mm	2,69875 cm
58	1-5/64"	1,07813	27,38438 mm	2,73844 cm
59	1-3/32"	1,09375	27,78125 mm	2,77813 cm
60	1-7/64"	1,10938	28,17813 mm	2,81781 cm
61	1-1/8"	1,12500	28,57500 mm	2,85750 cm
62	1-9/64"	1,14063	28,97188 mm	2,89719 cm
63	1-5/32"	1,15625	29,36875 mm	2,93688 cm
64	1-11/64"	1,17188	29,76563 mm	2,97656 cm
65	1-3/16"	1,18750	30,16250 mm	3,01625 cm
66	1-13/64"	1,20313	30,55938 mm	3,05594 cm
67	1-7/32"	1,21875	30,95625 mm	3,09563 cm
68	1-15/64"	1,23438	31,35313 mm	3,13531 cm
69	1-1/4"	1,25000	31,75000 mm	3,17500 cm
70	1-17/64"	1,26563	32,14688 mm	3,21469 cm
71	1-9/32"	1,28125	32,54375 mm	3,25438 cm
72	1-19/64"	1,29688	32,94063 mm	3,29406 cm
73	1-5/16"	1,31250	33,33750 mm	3,33375 cm
74	1-21/64"	1,32813	33,73438 mm	3,37344 cm
75	1-11/32"	1,34375	34,13125 mm	3,41313 cm
76	1-23/64"	1,35938	34,52813 mm	3,45281 cm
77	1-3/8"	1,37500	34,92500 mm	3,49250 cm
78	1-25/64"	1,39063	35,32188 mm	3,53219 cm
79	1-13/32"	1,40625	35,71875 mm	3,57188 cm
80	1-27/64"	1,42188	36,11563 mm	3,61156 cm

① Genau & zuverlässig – Ideal für Bau, Technik, Handwerk & Alltag



PRÄZISE

Exakte Umrechnung



ZUVERLÄSSIG

Immer korrekte Werte



SCHNELL

Sofort Ergebnisse



inch-in-cm-umrechner.de



ZOLL BRUCH-TABELLE IN MM & CM

inch
mm

1 INCH = 25.4 MILLIMETER = 2.54 ZENTIMETER

Nr.	Bruch (Zoll)	Dezimal (Zoll)	Millimeter (mm)	Zentimeter (cm)
81	1-29/32"	1,45313	36,91250 mm	3,69125 cm
82	1-15/16"	1,46875	37,31250 mm	3,73125 cm
83	1-31/32"	1,48438	37,71250 mm	3,77125 cm
84	2"	1,50000	38,10000 mm	3,81000 cm
85	2-1/32"	1,53125	38,89375 mm	3,88938 cm
86	2-1/16"	1,56250	39,68750 mm	3,96875 cm
87	2-3/32"	1,59375	40,48125 mm	4,04813 cm
88	2-1/8"	1,62500	41,27500 mm	4,12750 cm
89	2-3/16"	1,65625	42,06875 mm	4,20688 cm
90	2-1/4"	1,68750	42,86250 mm	4,28625 cm
91	2-5/16"	1,71875	43,65625 mm	4,36563 cm
92	2-3/8"	1,75000	44,45000 mm	4,44500 cm
93	2-7/16"	1,78125	45,24375 mm	4,52438 cm
94	2-1/2"	1,81250	46,03750 mm	4,60375 cm
95	2-9/16"	1,84375	46,83125 mm	4,68313 cm
96	2-5/8"	1,87500	47,62500 mm	4,76250 cm
97	2-11/16"	1,90625	48,41875 mm	4,84188 cm
98	2-3/4"	1,93750	49,21250 mm	4,92125 cm
99	2-13/16"	1,96875	50,00625 mm	5,00063 cm
100	2-7/8"	2,00000	50,80000 mm	5,08000 cm
101	2-15/16"	2,03125	51,59375 mm	5,15938 cm
102	3"	2,06250	52,38750 mm	5,23875 cm
103	3-1/32"	2,09375	53,18125 mm	5,31813 cm
104	3-1/16"	2,12500	53,97500 mm	5,39750 cm
105	3-3/32"	2,15625	54,76875 mm	5,47688 cm
106	3-1/8"	2,18750	55,56250 mm	5,55625 cm
107	3-3/16"	2,21875	56,35625 mm	5,63563 cm
108	3-1/4"	2,25000	57,15000 mm	5,71500 cm
109	3-5/16"	2,28125	57,94375 mm	5,79438 cm
110	3-3/8"	2,31250	58,73750 mm	5,87375 cm
111	3-7/16"	2,34375	59,53125 mm	5,95313 cm
112	3-1/2"	2,37500	60,32500 mm	6,03250 cm
113	3-9/16"	2,40625	61,11875 mm	6,11188 cm
114	3-5/8"	2,43750	61,91250 mm	6,19125 cm
115	3-11/16"	2,46875	62,70625 mm	6,27063 cm
116	3-3/4"	2,50000	63,50000 mm	6,35000 cm
117	3-13/16"	2,53125	64,29375 mm	6,42938 cm
118	3-7/8"	2,56250	65,08750 mm	6,50875 cm
119	3-15/16"	2,59375	65,88125 mm	6,58813 cm
120	4"	2,62500	66,67500 mm	6,66750 cm

Genau & zuverlässig – Ideal für Bau, Technik, Handwerk & Alltag



PRÄZISE

Exakte Umrechnung



ZUVERLÄSSIG

Immer korrekte Werte



SCHNELL

Sofort Ergebnisse



inch-in-cm-umrechner.de




ZOLL BRUCH-TABELLE IN MM & CM

inch
↔
mm

1 INCH = 25.4 MILLIMETER = 2.54 ZENTIMETER

Nr.	Bruch (Zoll)	Dezimal (Zoll)	Millimeter (mm)	Zentimeter (cm)
121	4-1/16"	4,06250	103,18750 mm	10,31875 cm
122	4-1/8"	4,12500	104,77500 mm	10,47750 cm
123	4-3/16"	4,18750	106,36250 mm	10,63625 cm
124	4-1/4"	4,25000	107,95000 mm	10,79500 cm
125	4-5/16"	4,31250	109,53750 mm	10,95375 cm
126	4-3/8"	4,37500	111,12500 mm	11,11250 cm
127	4-7/16"	4,43750	112,71250 mm	11,27125 cm
128	4-1/2"	4,50000	114,30000 mm	11,43000 cm
129	4-9/16"	4,56250	115,88750 mm	11,58875 cm
130	4-5/8"	4,62500	117,47500 mm	11,74750 cm
131	4-11/16"	4,68750	119,06250 mm	11,90625 cm
132	4-3/4"	4,75000	120,65000 mm	12,06500 cm
133	4-13/16"	4,81250	122,23750 mm	12,22375 cm
134	4-7/8"	4,87500	123,82500 mm	12,38250 cm
135	4-15/16"	4,93750	125,41250 mm	12,54125 cm
136	5"	5,00000	127,00000 mm	12,70000 cm
137	5-1/16"	5,01563	127,39688 mm	12,73969 cm
138	5-1/8"	5,12500	130,17500 mm	13,01750 cm
139	5-3/16"	5,18750	131,76250 mm	13,17625 cm
140	5-1/4"	5,25000	133,35000 mm	13,33500 cm
141	5-5/16"	5,31250	134,93750 mm	13,49375 cm
142	5-3/8"	5,37500	136,52500 mm	13,65250 cm
143	5-7/16"	5,43750	138,11250 mm	13,81125 cm
144	5-1/2"	5,50000	139,70000 mm	13,97000 cm
145	5-9/16"	5,56250	141,28750 mm	14,12875 cm
146	5-5/8"	5,62500	142,87500 mm	14,28750 cm
147	5-11/16"	5,68750	144,46250 mm	14,44625 cm
148	5-3/4"	5,75000	146,05000 mm	14,60500 cm
149	5-13/16"	5,81250	147,63750 mm	14,76375 cm
150	5-7/8"	5,87500	149,22500 mm	14,92250 cm
151	5-15/16"	5,93750	150,81250 mm	15,08125 cm
152	6"	6,00000	152,40000 mm	15,24000 cm
153	6-1/16"	6,01563	152,79688 mm	15,27969 cm
154	6-1/8"	6,12500	155,57500 mm	15,55750 cm
155	6-3/16"	6,18750	157,16250 mm	15,71625 cm
156	6-1/4"	6,25000	158,75000 mm	15,87500 cm
157	6-5/16"	6,31250	160,33750 mm	16,03375 cm
158	6-3/8"	6,37500	161,92500 mm	16,19250 cm
159	6-7/16"	6,43750	163,51250 mm	16,35125 cm
160	6-1/2"	6,50000	165,10000 mm	16,51000 cm

 Genau & zuverlässig – Ideal für Bau, Technik, Handwerk & Alltag



PRÄZISE

Exakte Umrechnung



ZUVERLÄSSIG

Immer korrekte Werte



SCHNELL

Sofort Ergebnisse



inch-in-cm-umrechner.de



ZOLL BRUCH-TABELLE IN MM & CM

inch
↔
mm

1 INCH = 25.4 MILLIMETER = 2.54 ZENTIMETER

Nr.	Bruch (Zoll)	Dezimal (Zoll)	Millimeter (mm)	Zentimeter (cm)
161	6-5/8"	6,62500	168,27500 mm	16,82750 cm
162	6-11/16"	6,68750	169,86250 mm	16,98625 cm
163	6-3/4"	6,75000	171,45000 mm	17,14500 cm
164	6-13/16"	6,81250	173,03750 mm	17,30375 cm
165	6-7/8"	6,87500	174,62500 mm	17,46250 cm
166	6-15/16"	6,93750	176,21250 mm	17,62125 cm
167	7"	7,00000	177,80000 mm	17,78000 cm
168	7-1/16"	7,01563	178,19375 mm	17,81938 cm
169	7-1/8"	7,12500	180,97500 mm	18,09750 cm
170	7-3/16"	7,18750	182,56250 mm	18,25625 cm
171	7-1/4"	7,25000	184,15000 mm	18,41500 cm
172	7-5/16"	7,31250	185,73750 mm	18,57375 cm
173	7-3/8"	7,37500	187,32500 mm	18,73250 cm
174	7-7/16"	7,43750	188,91250 mm	18,89125 cm
175	7-1/2"	7,50000	190,50000 mm	19,05000 cm
176	7-9/16"	7,56250	192,08750 mm	19,20875 cm
177	7-5/8"	7,62500	193,67500 mm	19,36750 cm
178	7-11/16"	7,68750	195,26250 mm	19,52625 cm
179	7-3/4"	7,75000	196,85000 mm	19,68500 cm
180	7-13/16"	7,81250	198,43750 mm	19,84375 cm
181	7-7/8"	7,87500	200,02500 mm	20,00250 cm
182	7-15/16"	7,93750	201,61250 mm	20,16125 cm
183	8"	8,00000	203,20000 mm	20,32000 cm
184	8-1/16"	8,01563	203,59375 mm	20,35938 cm
185	8-1/8"	8,12500	206,37500 mm	20,63750 cm
186	8-3/16"	8,18750	207,96250 mm	20,79625 cm
187	8-1/4"	8,25000	209,55000 mm	20,95500 cm
188	8-5/16"	8,31250	211,13750 mm	21,11375 cm
189	8-3/8"	8,37500	212,72500 mm	21,27250 cm
190	8-7/16"	8,43750	214,31250 mm	21,43125 cm
191	8-1/2"	8,50000	215,90000 mm	21,59000 cm
192	8-9/16"	8,56250	217,48750 mm	21,74875 cm
193	8-5/8"	8,62500	219,07500 mm	21,90750 cm
194	8-11/16"	8,68750	220,66250 mm	22,06625 cm
195	8-3/4"	8,75000	222,25000 mm	22,22500 cm
196	8-13/16"	8,81250	223,83750 mm	22,38375 cm
197	8-7/8"	8,87500	225,42500 mm	22,54250 cm
198	8-15/16"	8,93750	227,01250 mm	22,70125 cm
199	9"	9,00000	228,60000 mm	22,86000 cm
200	9-1/16"	9,01563	228,99375 mm	22,89938 cm

i Genau & zuverlässig – Ideal für Bau, Technik, Handwerk & Alltag



PRÄZISE

Exakte Umrechnung



ZUVERLÄSSIG

Immer korrekte Werte



SCHNELL

Sofort Ergebnisse



inch-in-cm-umrechner.de

